
kolpa-san BAHHA


LIBERO 180x90 Nr. K 11
















ОБЪЕМ

максимальная нагрузка на изделие (кг)

Максимальная нагрузка пола (кг/м2)

285

415

270

- -Место для подводки электричества: сечение кабеля 3x1,5 мм²для ванн с одним двигателем, 3x2,5 мм²для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м
- -Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м




-Место вывода водоснабжения

-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм



-панель



LIBERO 180x90

Схема стандартного расположения массажного оборудования



- Г/м помпа








🔘 - комби -кнопка



⊗ - Дезинфекция




воздуха в гидросистему



- Электронная кнопка включения









Гидромассажная система STANDART

- -Гидро помпа P =0,8 квт или P =1,25 квт
- -6 гидромассажных форсунок МІДІ или МАХІ-ЈЕТ
- -Пневматический выключатель (комби -кнопка)
- -Регулятор подачи воздуха в гидросистему (комби-кнопка)
- -Слив -перелив



Гидромассажная система SUPERIOR

- -Гидро помпа P 1=0,8 квт или P=1,25 квт
- -6 гидромассажных форсунок МІДІ или МАХІ-ЈЕТ
- -Электронная кнопка включения на четыре функции
- -Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- -10 аэро форсунок AERO-JET металл -воздушный компрессор 0,8 квт
- -Слив -перелив



Гидромассажная система LUXUS

- -Гидро помпа Р 1=1 ,1 квт -6 гидромассажных форсунок MIDI или MAXI-JET
- -Электронный пульт
- -Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- -10 аэро форсунок АЕRO-ЈЕТ металл
- -воздушный компрессор 0, 8 квт
- -Подсветка
- -Дезинфекция
- -Слив -перелив




- Гидро помпа 1,25 квт
- 6 гидромассажных форсунок типа МІДІ или МАХІ-ЈЕТ
- Электронная кнопка на четыре функции
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
 10 аэро форсунок типа AERO-JET
- Воздушный компрессор 0,8 квт
- Слив -перелив
- Спинной массаж, 6 форсунок типа MICRO-JET
- Кран -баланс
- Ножной массаж, 2 форсунки типа МІСКО-ЈЕТ
- Хромотерапия комплект 2 е светодиодные лампы




Гидромассажная система ОРТІМА

- -Гидро помпа 1,25 квт
- -6 гидромассажных форсунок MIDI или MAXI-JET
- -Электронная кнопка включения
- -Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- -Слив -перелив
- -Спинной массаж 6 форсунок типа MICRO-JET -Ножной массаж 2 форсунки типа MICRO-JET
- -Кран -баланс



MAGIC

- -Гидро помпа 1,25 квт
- -6 гидромассажних форсунок типа MIDI или MAXI-JET
- -Электронная кнопка включения на четыре функции
- -Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- -Гидро -аэромассажная система MAGIC. 10 форсунок типа MAGIC-JET -Воздушный компрессор 0,8 квт
- -Спинной массаж 6 форсунок типа MICRO-JET
- -Кран -баланс -Слив -перелив



Опции

- -Спинной массаж, 6 форсунок MICRO-JET
- -Кран -баланс
- -Аэромассаж, 10 форсунок AERO-JET, пневмоуправление -Ножной массаж, 2 форсунки MICRO-JET
- Смеситель каскалного типа
- -Хромотерапия 2х